

JANESELLI

porte in legno qualità trentina

Essenze disponibili

Rovere



Rovere sbiancato



Rovere con nodi




Frassino sbiancato



Frassino laccato a poro aperto bianco nostro standard




Laccato a poro chiuso bianco nostro standard



Laccato bianco poro chiuso o aperto tinte RAL / laminato Abet finitura 6









JANESELLI
porte in legno qualità trentina

JANESELLI È UN'AZIENDA CHE SI DISTINGUE PER LA VOLONTÀ DI RESTITUIRE ALLA PORTA IL RUOLO CHE DOVREBBE AVERE NELL'ARCHITETTURA D'INTERNI.

Questa volontà si riflette nella vastità dell'offerta, nell'incredibile varietà di combinazioni e nella qualità della lavorazione che conferiscono al prodotto un carattere immediatamente distinguibile.

Da oltre 85 anni Janeselli opera nel settore della produzione di porte in legno.

MASSIMA IMPORTANZA VIENE DATA ALLA QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME, ALLA DURATA, AL DESIGN, ALLA PRATICITÀ DEL PRODOTTO FINITO.

Per questo vengono impiegati solo i migliori legnami, a lungo stagionati, verniciature e laccature speciali.

Porte funzionali, pratiche e resistenti, in grado di adattarsi al meglio ad ogni tipologia di ambiente: case, appartamenti e ville, ma anche uffici, studi, negozi, alberghi e ristoranti.

INDICE

01

PORTE INTERNE

ELLE

Elle basic.....	6
Elle inserti in metallo.....	13
Elle fresate.....	17

PANTOGRAFATE

Linea Classic.....	24
Linea Style.....	28
Linea Living.....	32

02

TELAI

Alla Trentina.....	39
Complanare.....	39
Complanare a spingere.....	39
Rasomuro.....	39

03

TIPOLOGIE DI APERTURA

Libro.....	41
Scorrimento a scomparsa.....	42
Scorrimento esterno senza mantovana.....	43

04

STRUTTURA DELLE ANTE

Tamburato standard.....	45
Anta in truciolare forato da 53 mm.....	45
Anta in truciolare forato da 44 mm.....	45

05

VARIANTI EXTRA.....	46
---------------------	----



PORTE INTERNE

Anta cieca o finestrata dello spessore di cm **4.4** composta da spalle perimetrali di legno duro per una buona tenuta delle cerniere, riempita a nido d'ape semiresinato, tamburata con due pannelli in MDF di mm **4** ca. caduno, impiallacciata con tranciato a richiesta o laccata.

Telaio composto da stipite in listellare multistrato e MDF impiallacciato con tranciato a richiesta, coprifili ad incastro da ambo le parti regolabili per spessore muro da cm **10.1** ca. a cm **12** ca. standard, tagliati a 90 gradi e giuntati con spinotti in faggio.

La porta è completa di guarnizione a incasso e serratura a calamita, tre cerniere tipo Anuba da mm.**14**; il tutto verniciato con tre mani di vernice o laccatura poliuretana.

PORTE INTERNE

ELLE BASIC

Porta a battente tamburato con impiallacciatura orizzontale, verticale o mista. Telaio alla trentina telescopico.

OPZIONI:

- Telaio complanare
- Telaio complanare a spingere

MANIGLIA A SCELTA

FINITURE DISPONIBILI:

- Rovere
- Rovere sbiancato
- Rovere con nodi
- Frassino sbiancato
- Frassino laccato bianco nostro (poro aperto)
- Frassino laccato RAL vari colori (poro aperto)
- Laccato bianco nostro (poro chiuso)
- Laccato RAL vari colori (poro chiuso)
- Anta in laminato ABET, telaio con finitura a scelta.



ELLE

Anta liscia
Telaio standard tipo alla Trentina

PORTE INTERNE | Elle basic

Elle Orizzonte

Rovere con nodi



Anta con venatura orizzontale

Extra: porta con opzione telaio complanare a spingere

PORTE INTERNE | Elle basic

Elle Orizzonte

Rovere sbiancato



Anta con venatura orizzontale
Telaio standard tipo alla Trentina

PORTE INTERNE | Elle basic

Elle Orizzonte

Frassino laccato poro aperto



Anta con venatura orizzontale

PORTE INTERNE | Elle basic

Elle Tree

Rovere con nodi e laccata



Anta con venatura ondulata verticale laccata a poro chiuso
Extra: porta con opzione cerniera doppio gambo

PORTE INTERNE | ELLE basic

Elle Sky

Laminatino



Anta con venatura orizzontale
Telaio complanare (compreso - senza extra)

PORTE INTERNE

ELLE INSERTI IN METALLO

Anta con inserti in metallo orizzontali o verticali a scelta. Battente tamburato laccato a poro chiuso o con impiallacciatura orizzontale, verticale o mista. Telaio alla trentina telescopico.


OPZIONI:

- Telaio complanare
- Telaio complanare a spingere

MANIGLIA A SCELTA

FINITURE DISPONIBILI:

- Rovere
- Rovere con nodi
- Rovere sbiancato
- Frassino sbiancato
- Frassino laccato bianco nostro (poro aperto)
- Frassino laccato RAL vari colori (poro aperto)
- Laccato bianco nostro (poro chiuso)
- Laccato RAL vari colori (poro chiuso)



PORTE INTERNE | Inseri in metallo

Elle Basic

Laccato bianco a poro chiuso



Anta liscia | Numero 2 inserti in metallo orizzontali sopra e sotto maniglia
Telaio standard tipo alla Trentina

PORTE INTERNE | Inserti in metallo

Elle Mix

Frassino laccato bianco poro aperto



Anta con venatura orizzontale e verticale solo parte maniglia
Numero 1 inserto in metallo verticale parte maniglia
Extra: porta con opzione telaio complanare

PORTE INTERNE | Insetti in metallo

Elle Traversa

Frassino laccato bianco a poro aperto RAL grigio



Anta con venatura orizzontale e verticale parte maniglia e cerniera

Numero 2 inserti in metallo verticali laterali

Extra: porta con opzione telaio complanare

PORTE INTERNE

ELLE FRESATE

Porta con anta fresata in orizzontale o verticale.
Battente tamburato laccato a poro chiuso o con impiallacciatura
orizzontale, verticale o mista. Telaio alla trentina telescopico.

OPZIONI:

- Telaio complanare
- Telaio complanare a spingere

MANIGLIA A SCELTA**FINITURE DISPONIBILI:**

- Laccato bianco nostro (poro chiuso)
- Laccato RAL (poro chiuso)
- Frassino sbiancato
- Frassino laccato bianco nostro (poro aperto)
- Frassino laccato RAL vari colori (poro aperto)



Particolare di fresatura su massello (solo per frassino sbaincato)

PORTE INTERNE | ELLE fresate

Elle Kandinsky

Laccato bianco a poro chiuso



Anta liscia con fresature oblique
Extra: porta con opzione telaio complanare

PORTE INTERNE | ELLE fresate

Elle

Laccato bianco a poro chiuso



Anta liscia con 2 fresature verticali lato maniglia
Extra: porta con opzione telaio complanare a spingere

PORTE INTERNE | ELLE fresate

Elle Zenith

Laccato bianco a poro chiuso



Anta liscia con fresature a "scala"
Extra: porta con opzione telaio complanare a spingere

PORTE INTERNE | ELLE fresate

Elle Zenith

Frassino sbiancato



Anta con venatura orizzontale e verticale con fresatura su massello a "scala" (solo per frassino sbaincato)


PORTE INTERNE | ELLE fresate

Elle Orizzonte

Frassino laccato bianco a poro aperto



Anta con venatura orizzontale e numero 4 fresature orizzontali equidistanti
Telaio standard tipo alla Trentina



PORTE INTERNE

LE PANTOGRAFATE

Le porte della serie Classic e della serie Style, sono caratterizzate da un battente tamburato pantografato, con possibilità di finestratura normale o all'inglese. Telaio alla trentina telescopico.

OPZIONI:


- Telaio complanare
- Telaio complanare a spingere

FINITURE DISPONIBILI:


- Laccato bianco nostro (poro chiuso)
- Laccato RAL (poro chiuso)

MANIGLIA A SCELTA

PANTOGRAFIE LINEA CLASSIC




1 | Melissa



2 | Carola




3 | Alessia




4 | Camilla




5 | Carlotta




6 | Arianna



7 | Vanessa



8 | Ginevra



9 | Aurora

PORTE INTERNE | Le Pantografate

Linea Classic | Vanessa

Laccato bianco a poro chiuso



Anta pantografata a quattro specchiature
Telaio standard tipo alla Trentina

PORTE INTERNE | Le Pantografate

Linea Classic | Alessia

Laccato bianco a poro chiuso



Anta pantografata a due specchiature con arco superiore a sesto ribassato
Telaio standard tipo alla Trentina

PORTE INTERNE | Le Pantografate

Linea Classic | Alessia

Laccato bianco a poro chiuso



Anta pantografata a due specchiature con arco superiore a sesto ribassato

Extra: finestratura inglese parte superiore con vetro satinato bianco a infilare,
telaio standard tipo alla Trentina

PORTE INTERNE

LE PANTOGRAFATE Linea Style

OPZIONI:


- Telaio complanare
- Telaio complanare a spingere

FINITURE DISPONIBILI:


- Laccato bianco nostro (poro chiuso)
- Laccato RAL (poro chiuso)

MANIGLIA A SCELTA


PANTOGRAFIE LINEA STYLE



1 | Ambra



2 | Diana



3 | Sofia

PORTE INTERNE | Le Pantografate

Linea Style | Ambra

Laccato bianco a poro chiuso



Anta pantografata a sette fasce orizzontali 5/0 millimetri
Telaio complanare a tirare

PORTE INTERNE | Le Pantografate

Linea Style | Diana

Laccato bianco a poro chiuso



Anta pantografata con lavorazione in verticale 5/0 millimetri
Telaio complanare

PORTE INTERNE | Le Pantografate

Linea Style | Sofia

Laccato bianco a poro chiuso



Anta pantografata con lavorazione in orizzontale 5/0 millimetri
Telaio complanare

PORTE INTERNE

LE PANTOGRAFATE Linea Living

OPZIONI:


- Telaio complanare
- Telaio complanare a spingere

FINITURE DISPONIBILI:

- Laccato bianco nostro (poro chiuso)
- Laccato RAL (poro chiuso)

MANIGLIA A SCELTA


PANTOGRAFIE LINEA STYLE



1 | Square



2 | Line



3 | Corner

PORTE INTERNE | Le Pantografate

Linea Living | Square

Laccato bianco a poro chiuso



Anta pantografata con lavorazione a 3 riquadri orizzontali 3 millimetri
Telaio standard alla trentina

PORTE INTERNE | Le Pantografate

Linea Living | Line

Laccato bianco a poro chiuso



Anta pantografata con lavorazione a tre fasce orizzontali 3 millimetri
Telaio standard alla trentina

PORTE INTERNE | Le Pantografate

Linea Living | Corner

Laccato bianco a poro chiuso




Anta pantografata con lavorazione a due fasce 3 millimetri a "L" sugli angoli
Telaio complanare a tirare





TIPOLOGIE DI TELAIO

Tipologie di telaio




Telaio standard alla trentina





Telaio rasomuro


TELAIO ALLA TRENTINA



Telaio telescopico con anuba fissate direttamente sul coprifilo.




TELAIO COMPLANARE




Telaio telescopico con tre cerniere a scomparsa (serratura a calamita compresa) complanarità parte a tirare.



TELAIO COMPLANARE A SPINGERE



Telaio con stipite e coprifilo in pezzo unico (prodotto artigianale) con tre cerniere a scomparsa (serratura a calamita compresa) complanarità parte a spingere.



TELAIO RASOMURO



Telaio in estruso di alluminio da murare, completo di retina perimetrale antifessurazione (predisposto per anta rasomuro complanare a spingere).





TIPOLOGIE DI APERTURA

TIPOLOGIE DI APERTURA

Apertura a libro





Anta con apertura a libro su telaio tipologia alla Trentina

TIPOLOGIE DI APERTURA

Scorrimento a scomparsa

Anta scorrevole a scomparsa modello Essential o Syntesis, Orizzonte in Frassino laccato bianco a poro aperto RAL 9010, senza telaio.



Porta con vetro a infilare

Anta scorrevole a scomparsa con telaio standard.

TIPOLOGIE DI APERTURA

Scorrimento esterno senza mantovana

Scorrevole esterna Magic, senza mantovana e senza telaio.
Serie Elle Orizzonte in Frassino sbiancato.



Opzione di scorrimento esterno con mantovana

Porta ad eventuale sistema di scorrimento esterno con mantovana (copribinario) della stessa essenza dell'anta.




ANTE

TAMBURATO



Anta cieca o finestrata dello spessore di mm 44 composta da spalle perimetrali di legno duro, per una buona tenuta delle cerniere, riempita a nido d'ape semiresinato, tamburata con due pannelli in MDF di mm 4 ca. caduno, impiallacciata con tranciato a richiesta o laccata.

SPESSORE 53 mm



Anta cieca dello spessore di mm 53 composta da spalle perimetrali di legno duro, per una buona tenuta delle cerniere, riempita in truciolare forato, con due pannelli in MDF di mm 9 ca. caduno, impiallacciata con tranciato a richiesta o laccata.

SPESSORE 44 mm



Anta cieca dello spessore di mm 44 composta da spalle perimetrali di legno duro, per una buona tenuta delle cerniere, riempita in truciolare forato, con due pannelli in MDF di mm 4 ca. caduno, impiallacciata con tranciato a richiesta o laccata.



VARIANTI EXTRA

CILINDRO YALE



Cilindro tipo Yale standard.

SERRATURA PER SCORREVOLE A SCOMPARSA




Serratura per scorrevole a scomparsa, modello scivola AGB.

CERNIERA DOPPIO GAMBO



Cerniera a doppio gambo con registrazione.

FINISTRATURA CON VETRO A INFILARE



Vetro da 6 mm inserito ad infilare, dalla parte superiore dell'anta.

LAMA PARAFREDDO



Lama parafreddo: lama inferiore con guarnizione di chiusura da inserire sotto l'anta a battente (antispifferi).

CERNIERA A SCOMPARSA AGB




Per porta con telaio complanare a tirare o complanare a spingere

TRIPLICE CHIUSURA



Asta con chiusura triplice predisposta per cilindro tipo Yale.



Misure di serie:

60 x 200/210 cm
70 x 200/210 cm
75 x 200/210 cm
80 x 200/210 cm

Altezza maniglia nostro standard:

cm 94 da pavimento



JANESELLI
porte in legno qualità trentina

JANESELLI PORTE srl
Via del Ponte, 37
38123 Ravina (TN)

Tel. 0461 923284
info@janeselli.it

www.janeselli.it
  @janeselliporte